

Producent: Makhteshim Agan Industries Ltd, Omer Darom Building, 9 Omerin st., Omer 84965 - Izrael, tel. +972 8 6200 700, fax: +972 8 646 9846, E-mail: main.@main.co.il

Importer:

1. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin, tel. (0-prefiks-63) 242 65 47, fax: (0-prefiks-63) 245 36 53
2. AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, Tel. (0-prefiks-48) 668 04 71, fax: (0-prefiks-48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl

RIMON 100 EC

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach sadowniczych i ozdobnych oraz w leśnictwie.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek zwalcza larwy szkodników ssących i zjadających liście.

Nie niszczy jaj szkodników, ale powoduje zakłócenia w rozwoju zarodków.

Środek zakłóca proces rozwoju owadów, a pełny efekt działania jest widoczny po 4-8 dniach i zależy od aktywności żerowania i fazy rozwoju szkodników.

Po zastosowaniu środka obniża się aktywność żerowania owadów.

Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

nowaluron (związek z grupy pochodnych benzoilomocznika) - 100 g/l.

Zezw.MRiRW.Nr 733/2000 z dnia 16.05.2000r.

Zmienne decyzją MRiRW Nr R - 52 /2003/p z dnia 09.07.2003r.

oraz decyzją MRiRW Nr R - 132/2004o z dnia 19.03.2004 r.

Określenie toksyczności:

dla organizmów wodnych - **bardzo toksyczny**

Xi



(R36/38) Działa drażniąco na oczy i skórę.

(R50/53) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

(R43) Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

ZAKRES, TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

Rośliny sadownicze

- drzewa ziarnkowe.

-owocówki.

-Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.

-zwójki liściowe i inne gąsienice zjadające liście.

-Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

Zabieg wykonać przed kwitnieniem oraz na początku okresu wylęgania się larw.

-miodówki.

-Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

Zabieg wykonać po przekroczeniu progu szkodliwości.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Rośliny ozdobne (pod osłonami)

-wciornastek zachodni.

-Zalecane stężenie: 0,25% (250 ml środka w 100 litrach wody).

-mączlik szklarniowy, miniarki.

-Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Leśnictwo

- starsze drzewostany.

-zasnuje, osnuje, boreczniki i gąsienice szkodliwych motyli.

-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 100-200 l/ha.

Do zabiegów agrolotniczych stosować środek zmieszany ze środkiem pomocniczym Ikar 95 EC lub Dedal 90 EC w dawce 0,7-0,8 l/ha z dodatkiem wody 1,3-2 l/ha.

OKRES KARENCCI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

runo leśne - 24 godziny

drzewa ziarnkowe - 7 dni.

UWAGI

1. Większa aktywność żerowania szkodnika sprzyja szybszemu efektowi działania środka.
2. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlewniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową.

Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

(S3/9/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.

(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.

(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16
44 09

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99
45

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

